



MENO INQUINAMENTO
MENO RISCHI DI ALLERGIA
PIU' SERENITA' NELL'ARIA

NANO AIR 50

La nuova soluzione di ventilazione per spazi abitativi singoli con recupero di calore che rinnova l'aria in tutti i tuoi progetti di ristrutturazione

DOPPIO FLUSSO PER SPAZI ABITATIVI SINGOLI





#HealthyLiving

La ristrutturazione permette di migliorare il comfort e ridurre i consumi energetici... si rivede l'isolamento, si sostituiscono i serramenti al fine di ridurre le dispersioni di calore.

Ristrutturare è anche l'occasione per cambiare l'aria, renderla più sana, e preservare gli ambienti dall'insorgenza di muffa. Ecco perchè **Aldes** ha creato **Nano Air 50**. Una soluzione innovativa di ventilazione per spazi abitativi singoli con recupero di calore che coniuga aria più sana, conservazione dell'immobile e risparmio energetico.



NANO AIR 50

LA SOLUZIONE DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE PLUG&PLAY PER TUTTI I TUOI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE.

Semplice da installare

Nano Air 50 è installato senza canalizzazioni facilitando così la messa in servizio.

Nano Air 50 si adatta alle diverse condizioni di installazione con spessori dei muri perimetrali compresi fra 250 a 470 mm.

Un'unità estremamente silenziosa

Con soltanto 19 dB(A)*, Nano Air 50 consente di avere i benefici di una soluzione performante di ventilazione silenziosa con recupero di calore.

Un'aria più pura

Grazie al sistema di filtrazione G3, efficace contro le polveri, i pollini e gli insetti, e al sistema integrato di rilevamento del tasso di umidità, i vostri spazi avranno un'aria più pura e più sana.

Una gestione energetica ottimale

La soluzione di ventilazione per spazi abitativi con recupero di calore Nano Air 50 è sinonimo di risparmio energetico.

Nano Air 50 funziona recuperando fino al 90% del calore presente nell'aria estratta attraverso un recuperatore d'energia termica in materiale composito ceramico. Il consumo elettrico estremamente contenuto (3,8W) completa il quadro energetico del Nano Air 50.



*Rumore diffuso a 3 metri con una portata di 14m³/h



Waldes


10000

FUNZIONAMENTO DI NANO AIR 50





INSTALLAZIONE

ADATTABILE A QUALSIASI SPESSORE
DEL MURO PERIMETRALE



INSTALLAZIONE IN SPAZI ABITATIVI SINGOLI
SENZA LA NECESSITA' DI CONDOTTI



EFFICIENZA ENERGETICA

65 W



LAMPADINA



5 W

LED



3,8 W

NANO AIR 50



Per saperne di più
contatta le agenzie di zona o visita il sito Aldes.it

