



**Prodotto** KGTA

**Costruzione** Alluminio anodizzato (RAL 9016 su richiesta)

### CAPITOLATO

Griglia di transito con controcornice


### IMPIEGO

Per il transito dell'aria attraverso porte o su pareti in cartongesso


### FISSAGGIO

Con viti a vista (a richiesta)


## DISEGNI



KGTA-C




PARTICOLARE INSERIMENTO  
CONTROCORNICI



A richiesta

FISSAGGIO CON VITI



FORI

## QUANTITÀ DI FORI PER LE VITI DI FISSAGGIO


Lato minore mm	Lato maggiore				
	200	250	300	350	≥ 400
100	2	2	2	4	4
150	2	2	2	4	4
200	2	2	2	4	4
≥250	2	2	2	4	4

## TABELLA DI SELEZIONE

KGTA Modello	A <sub>k</sub> m <sup>2</sup>	Q [m <sup>3</sup> /h]		L <sub>WA</sub> [dB(A)]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
KGTA 200x100	0,0140	30	60	24	39	5	20
KGTA 300x100	0,0209	40	90	22	40	5	20
KGTA 400x100	0,0276	60	120	24	40	5	20
KGTA 500x100	0,0344	70	150	23	40	5	20
KGTA 600x100	0,0411	90	180	25	40	5	20
KGTA 700x100	0,0478	110	220	26	41	5	20
KGTA 800x100	0,0545	120	250	25	41	5	20
KGTA 900x100	0,0611	140	290	26	42	5	20
KGTA 1000x100	0,0678	160	320	26	42	5	20
KGTA 300x160	0,0330	70	140	24	39	5	20
KGTA 400x160	0,0438	100	200	26	41	5	20
KGTA 500x160	0,0545	120	250	25	41	5	20
KGTA 600x160	0,0651	150	310	26	42	5	20
KGTA 700x160	0,0757	180	360	26	42	5	20
KGTA 800x160	0,0863	210	420	27	42	5	20
KGTA 900x160	0,0968	230	480	26	43	5	20
KGTA 1000x160	0,1073	260	530	27	43	5	20
KGTA 200x200	0,0276	60	120	24	40	5	20
KGTA 300x200	0,0411	90	180	25	40	5	20
KGTA 400x200	0,0545	120	250	25	41	5	20
KGTA 500x200	0,0678	160	320	26	42	5	20
KGTA 600x200	0,0810	190	390	26	42	5	20
KGTA 700x200	0,0942	230	460	27	42	5	20
KGTA 800x200	0,1073	260	530	27	43	5	20
KGTA 900x200	0,1204	300	610	27	43	5	20
KGTA 1000x200	0,1335	330	680	27	43	5	20
KGTA 300x300	0,0611	140	290	26	42	5	20
KGTA 400x300	0,0810	190	390	26	42	5	20
KGTA 500x300	0,1007	240	500	26	43	5	20
KGTA 600x300	0,1204	300	610	27	43	5	20
KGTA 400x400	0,1073	260	530	27	43	5	20
KGTA 500x400	0,1335	330	680	27	43	5	20
KGTA 600x400	0,1595	410	830	28	44	5	20
KGTA 700x400	0,1855	480	980	28	44	5	20
KGTA 800x400	0,2114	560	1140	29	45	5	20
KGTA 900x400	0,2372	640	1290	29	45	5	20
KGTA 1000x400	0,2629	710	1450	29	45	5	20



## DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA



N.B. Le griglie sono fornibili sempre con la controcornice inclusa